



Eindverslag zienswijze procedure locatieplan Sportlaan.

Procedure:

Het (ontwerp) Locatieplan is, conform de inspraakprocedure, voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd en op de gebruikelijke wijze (gemeenteblad van overheid.nl, website gemeente Hillegom en de Hillegommer) kenbaar gemaakt. Zienswijzen konden schriftelijk (brief, e-mail) kenbaar worden gemaakt. Er zijn 2 zienswijze ingediend. Het bestuur maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag.

Zaaknummer: Z-22-234320.

Behandelaar: S. van der Pols.

Indiener*	Samenvatting inhoud zienswijze.	Reactie op zienswijze.	Datum zienswijze.
Bewoner 1 Avenbeeck	<ol style="list-style-type: none">1. Containerlocatie hoort op het terrein van de behorende woningen. Dit geeft meer sociale controle en daardoor minder vervuiling en minder afval in de sloot en aangrenzende omgeving.2. Voorkomen van afval bij plaatsing containers nabij complex.3. Er liggen geen leidingen in de grond bij voormalige bovengrondse containers.4. Boom wordt geraakt bij ledigen van de container. Tevens is er een boom verwijderd voor deze locatie.	<ol style="list-style-type: none">1. Containerlocatie moet op gemeentelijk grondgebied. Er is er door de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, geen ruimte. Ook omdat er geanticipeerd op de ruimtelijke ontwikkelingen (woningbouw en inrichtingsplan 'park Rozendaal').2. De huidige (goed zichtbare) locatie geeft juist minder risico op vervuiling.3. Klopt niet. Aan westzijde van de Sportlaan liggen juist veel kabels en leidingen.4. Het raken van de boom is voor het ledigen van de container niet nodig. Schade aan de boom is dan ook niet aan de orde. Er is daarnaast géén boom verwijderd voor de plaatsing van de ondergrondse container.	23 maart 2022.

<p>Bewoner 2 Avenbeeck.</p>	<p>1. Containers zijn bedoeld voor bewoners flat Stek.</p> <p>2. Leidingen nabij Flat zouden geen bezwaar moeten maken.</p> <p>3. Stankoverlast.</p> <p>4. Afval in sloot en omgeving.</p> <p>5. Bij het legen van de containers zit kraan in boom.</p> <p>6. Geluidsoverlast bij gebruik containers.</p> <p>7. Tekst in aangepast besluit is nog steeds, plek in het groen, naast bestaande OC's.</p>	<p>1. Klopt, echter aan deze zijde van de weg is geen ruimte voor de plaatsing de ondergrondse container.</p> <p>2. Klopt niet. Er liggen juist veel kabels en leidingen.</p> <p>3. Stankoverlast is gering. De afstand naar de dichtbij zijnde woning is behoorlijk (meer dan 20 meter).</p> <p>4. Afval in de sloot is zeer beperkt. Na een (Fixi)melding wordt dit adequaat verwijderd.</p> <p>5. Het raken van de boom is voor het ledigen van de container niet nodig. Schade aan de boom is dan ook niet aan de orde.</p> <p>6. Geluidsoverlast is, door geluiddempende aanslagnoppen en voldoende afstand tot de woningen, gering.</p> <p>7. Wordt aangepast. Heeft niet, gezien de ingediende zienswijzen, geleid tot verwarring.</p>	<p>11 maart 2022.</p>
---------------------------------	--	---	---------------------------